

ഉത്തരം

(എ) പതിനൊന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 2000-2005 കാലയളവിലേക്കാതി സംസ്ഥാനത്ത് കടൽഭിത്തികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പുനർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമായി അൻപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് 12.70 കി. മീ. കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണവും 28.63 കി. മീ. നീളത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും നടത്തുകയുണ്ടായി.

(ബി) & (സി) 2004-05-ൽ 11-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡായി ക്രമീകരിച്ച പണികൾക്കുള്ള ബില്ലുകൾ കൊടുത്തുതീർക്കുന്നതിന് ഉപധനാഭ്യർത്ഥനകളിലൂടെ 1911 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. പൂർത്തീകരിച്ച പണികളുടെ ബില്ലുകൾ കൊടുത്തു തീർക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ 19 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ടും ആവശ്യമായ ലറ്റർ ഓഫ് ക്രഡിറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കടൽത്തീര സംരക്ഷണ പരിപാടി

64 [1782] ശ്രീ. എം. എ. ചന്ദ്രശേഖരൻ :

„ ഡി. സുഗതൻ :

„ ലൂഡി ലൂയിസ് :

„ വർക്കല കഹാർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് എത്ര കിലോമീറ്റർ കടൽക്കയറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) കടൽത്തീര സംരക്ഷണത്തിന് കണ്ടൽക്കാടുകൾ എവിടെയെല്ലാം വച്ചു പിടിപ്പിക്കാനാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത് ;

(സി) കടൽത്തീരത്ത് കണ്ടൽക്കാടുകൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റേതെല്ലാം പ്രയാജനങ്ങളുണ്ടാകും എന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ഡി) ഇപ്രകാരം പ്രയാജനം കിട്ടുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് കടൽത്തീരത്ത് കണ്ടൽക്കാടുകൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 317 കിലോമീറ്റർ.

(ബി) -(ഡി) സുനാമി ദുരന്തത്തിൽ കണ്ടൽകാടുകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കടലാക്രമണത്തെ ഒരു പരിധിവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കണ്ടൽ കാടുകൾ ഉപകരിച്ചതായി മാധ്യമങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്ററി വിഭാഗം 55 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലസേചന വകുപ്പ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പഠനമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല.

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ശുദ്ധജലവിതരണം

65 [1783] ശ്രീ. കെ. മോഹൻകുമാർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ 2005 ജനുവരി 1-ന് ശേഷം ഏത തവണ ജലവിതരണത്തിന് തടസ്സം നേരിടുകയോ ഭാഗികമായി വിതരണം നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാമോ ;

(ബി) ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസ കാലയളവിനുള്ളിൽ തലസ്ഥാനനഗരിയിൽ ഏത സ്ഥലത്ത് പൈപ്പ് പൊട്ടലും ചോർച്ചയും ഉണ്ടായി എന്നറിയിക്കാമോ ;

(സി) ഇവ യഥാക്രമം ഏത മണിക്കൂറികൾക്കുള്ളിൽ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കിയെന്ന് അറിയിക്കുമോ ;

(ഡി) ഒരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഒന്നിലധികം തവണ പൈപ്പ് പൊട്ടൽ/ചോർച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ;

(ഇ) നഗരത്തിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പീക്ക് അവറുകളിൽ ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(എഫ്) നഗരത്തിലെ വിവിധ ടാങ്കുകളിലും സംഭരണികളിലുമായി പ്രതിദിനം ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് ഏതയെന്ന് അറിയിക്കുമോ ;

(ജി) ശുദ്ധജലം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കാര്യക്ഷമമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉടൻ ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമോ ;

(എച്ച്) തലസ്ഥാന മേഖലയിലെ ശുദ്ധജലവിതരണം പരാതികളൊഴിവാക്കി കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാമോ ?

2/2315/2012